



## **PIANO DI CLASSIFICA**

**degli immobili per il riparto degli oneri consortili  
anno 2015**

---

### **ALLEGATO 7**

Indici tecnici

Documentazione:

- A) Indici tecnici per bacini
- B) Indici tecnici per zone omogenee
- C) Indice tecnico di efficacia per zone omogenee

tabella A - INDICI TECNICI PER BACINI NORMALIZZATI

| BACINI DI SCOLO                                      | densità della rete (dr) | pendenza media della rete (p) | prevalenza geodetica impianti (h <sub>imp</sub> ) |
|--|-------------------------|-------------------------------|---|
| CANALE COLLETTORE DI BURANA                          | 0,43                    | 0,00                          | 0,86  |
| CANALE COLLETTORE DI BURANA - sottobacino MORETTA    | 0,39                    | 0,00                          | 0,96  |
| CANALE COLLETTORE DI BURANA - sottobacino CIPOLLETTE | 0,35                    | 0,00                          | 1,00  |
| CANALE DIVERSIVO DI BURANA                           | 0,41                    | 0,00                          | 0,39  |
| CANALE DIVERSIVO DI BURANA - sottobacino DOGARO      | 0,44                    | 0,00                          | 0,53  |
| SINISTRA PANARO (canali San Pietro - Diamante)       | 0,22                    | 0,00                          | 0,00  |
| DESTRA SECCHIA (canali di Corlo - Formigine)         | 0,53                    | 0,00                          | 0,00  |
| DESTRA SECCHIA (canale di Marzaglia)                 | 1,00                    | 0,00                          | 0,00  |
| CANALE EMISSARIO ACQUE BASSE                         | 0,37                    | 0,00                          | 0,34  |
| CANALE COLLETTORE ACQUE ALTE                         | 0,39                    | 0,00                          | 0,00  |
| FOSSO CALORI - BOTTAZZO                              | 0,20                    | 0,00                          | 0,00  |
| DIVERSIVO MUZZA                                      | 0,15                    | 0,00                          | 0,00  |

| BACINI DI DIFESA INTERNA                       | estensione delle opere (sr) | intensità presenza impianti (i <sub>imp</sub> ) | volume di accumulo bacino (v) | scolmatori verso altri bacini (sc) |
|--|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| CANALE COLLETTORE DI BURANA                    | 1,00                        | 0,63  | 0,32                          | 1,00                               |
| CANALE DIVERSIVO DI BURANA                     | 0,98                        | 0,69  | 1,00                          | 0,00                               |
| SINISTRA PANARO (canali San Pietro - Diamante) | 0,19                        | 0,00  | 0,00                          | 1,00                               |
| DESTRA SECCHIA (canali di Corlo - Formigine)   | 0,08                        | 0,00  | 0,00                          | 1,00                               |
| DESTRA SECCHIA (canale di Marzaglia)           | 0,01                        | 0,00  | 0,00                          | 0,00                               |
| CANALE EMISSARIO ACQUE BASSE                   | 0,65                        | 1,00  | 0,57                          | 0,00                               |
| CANALE COLLETTORE ACQUE ALTE                   | 0,58                        | 0,00  | 0,58                          | 0,74                               |
| FOSSO CALORI - BOTTAZZO                        | 0,01                        | 0,00  | 0,00                          | 0,00                               |
| DIVERSIVO MUZZA                                | 0,09                        | 0,00  | 0,00                          | 0,00                               |

| BACINI DI DIFESA A MONTE           | portata unitaria difesa (q) | soggiacenza immobile (sg)              | lunghezza opere di difesa (l <sub>dif</sub> ) |
|------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| FIUMICELLO - DOGARO - VALLICELLA   | 0,03                        | valore attribuito per foglio catastale | 0,04  |
| SABBIONCELLO - DIVERSIVO DI BURANA | 0,04                        | valore attribuito per foglio catastale | 0,02  |
| BASSE INFERIORI DI VIGNOLA         | 0,49                        | -                                      | 0,56  |
| SPILAMBERTO                        | 0,74                        | -                                      | 0,75  |
| SAN PELLEGRINO                     | 1,00                        | -                                      | 0,39  |
| CORLO                              | 0,60                        | -                                      | 1,00  |
| NONANTOLA                          | 0,02                        | valore attribuito per foglio catastale | 0,02  |
| RAVARINO                           | 0,08                        | -                                      | -   |
| ACQUE BASSE SINISTRA SAMOGGIA      | 0,06                        | -                                      | -   |
| COLLETTORE ACQUE ALTE - RANGONA    | 0,08                        | valore attribuito per foglio catastale | 0,04  |

tebella B - INDICI TECNICI PER ZONE OMOGENEE NORMALIZZATI

| MACROAREA                 | terr./fabbr. | zona omogenea | indice tecnico di scolo normalizzato | indice tecnico di difesa interna normalizzato | indice tecnico di difesa da monte normalizzato |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|---|--|
| BASSA PIANURA SX PANARO   | terreni      | BUR1          | 0,05000                              | 0,04908                                       | 0,02292  |
|                           |              | BUR2          | 0,04177                              | 0,04651                                       | 0,02069  |
|                           |              | BUR3          | 0,04077                              | 0,04084                                       | 0,02095  |
|                           |              | BUR4          | 0,03661                              | 0,03552                                       | 0,02144  |
|                           |              | BUR5          | 0,03101                              | 0,03571                                       | 0,01076  |
|                           | fabbricati   | BUR1          | 1,00000                              | 1,00000                                       | 0,02205  |
|                           |              | BUR2          | 0,83547                              | 0,93023                                       | 0,02411  |
|                           |              | BUR3          | 0,81549                              | 0,81685                                       | 0,01828  |
|                           |              | BUR4          | 0,73229                              | 0,71034                                       | 0,01064  |
|                           |              | BUR5          | 0,62011                              | 0,71412                                       | 0,01065  |
| BASSA PIANURA DX PANARO   | terreni      | DXP6          | 0,04545                              | 0,04502                                       | 0,01619  |
|                           | fabbricati   | DXP6          | 1,00000                              | 1,00000                                       | 0,01475  |
| ALTA PIANURA MODENA SUD   | terreni      | MOS11         | 0,03242                              | 0,03931                                       | 0,80125  |
|                           |              | MOS12         | 0,04545                              | 0,04545                                       | 0,99004  |
|                           |              | MOS13         | 0,03242                              | 0,03931                                       | 0,80125  |
|                           | fabbricati   | MOS11         | 0,71333                              | 0,86474                                       | 1,00000  |
|                           |              | MOS12         | 1,00000                              | 1,00000                                       | 0,99004  |
|                           |              | MOS13         | 0,69196                              | 0,48119                                       | 0,99004  |
| BASSA PIANURA SX SAMOGGIA | terreni      | SXS1          | 0,01950                              | 0,01871                                       | -  |
|                           |              | SXS2          | 0,02057                              | 0,02155                                       | 0,00731  |
|                           |              | SXS3          | 0,02737                              | 0,02904                                       | -  |
|                           |              | SXS4          | 0,03413                              | 0,03831                                       | 0,02774  |
|                           |              | SXS5          | 0,03875                              | 0,04430                                       | 0,02798  |
|                           |              | SXS6          | 0,04545                              | 0,04545                                       | 0,03458  |
|                           |              | SXSA          | 0,01948                              | 0,00968                                       | -  |
|                           | fabbricati   | SXS1          | 0,42896                              | 0,41159                                       | -  |
|                           |              | SXS2          | 0,45263                              | 0,47413                                       | 0,00695  |
|                           |              | SXS3          | 0,60223                              | 0,63897                                       | -  |
|                           |              | SXS4          | 0,75077                              | 0,84274                                       | 0,02375  |
|                           |              | SXS5          | 0,85240                              | 0,97463                                       | 0,02539  |
|                           |              | SXS6          | 1,00000                              | 1,00000                                       | 0,02915  |
|                           |              | SXSA          | 0,42865                              | 0,21299                                       | -  |

tabella C - INDICE TECNICO DI EFFICACIA PER ZONE OMOGENEE NORMALIZZATO

| MACROAREA                 | zona omogenea | indice di efficacia normalizzato |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| BASSA PIANURA SX PANARO   | BUR1          | 1,000                            |
|                           | BUR2          | 0,934                            |
|                           | BUR3          | 0,820                            |
|                           | BUR4          | 0,720                            |
|                           | BUR5          | 0,930                            |
| BASSA PIANURA DX PANARO   | DXP6          | 1,000                            |
| ALTA PIANURA MODENA SUD   | MOS11         | 0,830                            |
|                           | MOS12         | 1,000                            |
|                           | MOS13         | 0,665                            |
| BASSA PIANURA SX SAMOGGIA | SXS1          | 0,610                            |
|                           | SXS2          | 0,603                            |
|                           | SXS3          | 0,745                            |
|                           | SXS4          | 0,925                            |
|                           | SXS5          | 1,020                            |
|                           | SXS6          | 1,000                            |
|                           | SXSA          | 0,614                            |